



EpiDermLab

Laboratorium badawcze

FORMULARZ ZLECENIA

strona 1 z 3

ZLECENIODAWCA: PEŁNA NAZWA + NIP		DATA ZLECENIA
PRÓBKA: NAZWA, NUMER SERII		ILOŚĆ PRZEKAZANYCH PRÓBEK
INCI PRODUKTU (proszę przesać INCI również w wersji edytowalnej)		
proszę zaznaczyć "X"	parametr	ilość próbek niezbędna do badań
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE		
	badanie czystości mikrobiologicznej	30 ml
	test konserwacji 5 szczepów	200 ml
	test konserwacji 6 szczepów (+ BURKHOLDERIA CEPACIA)	250 ml
	test konserwacji 7 szczepów (+ BURKHOLDERIA CEPACIA + PLURALIBACTER GERGOVIAE)	250 ml
	badanie aktywności wodnej	50 ml
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE		
	analiza sensoryczna – test opisowy	50 ml
	pH	50 ml
	pH produktu olejowego (sonda błonowa)	50 ml
	gęstość	50 ml
BADANIA STABILNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI WYROBU Z OPAKOWANIEM		
	4 tyg.	200 ml masy + 3 produkty w op. handlowym
	8 tyg.	200 ml masy + 6 produktów w op. handlowym
	12 tyg.	200 ml masy + 9 produktów w op. handlowym
BADANIA DERMATOLOGICZNE		
	test zwykły	50 ml
	test rozszerzony	50 ml
	test otwarty	50 ml
	test zamknięty	50 ml
	HRIPT	500 ml
BADANIA APLIKACYJNE		
	z opinią dermatologa panel normalny	min. 21 szt.

	z opinią dermatologa panel wrażliwy	min. 21 szt.
	z opinią dermatologa i okulisty	min. 21 szt.
	z opinią ginekologa	min. 11 szt.
	z opinią stomatologa	min. 11 szt.
	z opinią lekarza medycyny estetycznej	min. 11 szt.
	„no-tears” działanie niepowodujące wydzielania łez – Schirmer test	min. 11 szt.
	na specjalistycznym panelu probantów	min. 11 szt.
BADANIA APARATUROWE		
	poprawa nawilżenia skóry / nie wysuszenie	50 ml
	TEWL	50 ml
	pH skóry	50 ml
	łagodzenie podrażnień - skóra twarzy - stinging test	50 ml
	łagodzenie podrażnień - skóra ciała - stripping test	50 ml
	łagodzenie podrażnień – produkty myjące - SLS	50 ml
	łagodzenie oparzeń	min. 6 szt.
	wygładzenie skóry	min. 6 szt.
	wzrost elastyczności/elastyczności skóry	min. 6 szt.
	wzrost gęstości skóry	min. 6 szt.
	zmniejszenie cellulitu	min. 6 szt.
	zmniejszenie blizn	min. 6 szt.
	redukcja wydzielania sebum	min. 6 szt.
	zmniejszenie szorstkości, złuszczenie naskórka	min. 6 szt.
	redukcja długości zmarszczek	min. 6 szt.
	redukcja głębokości zmarszczek	min. 6 szt.
	redukcja zmian trądzikowych	min. 6 szt.
	redukcja stanów zapalnych	min. 6 szt.
	zwięźnienie porów	min. 6 szt.
	zmniejszenie wrażliwości skóry	min. 6 szt.
	nadanie połysku skórze lub włosom	min. 6 szt.
	działanie matujące	min. 6 szt.
	poprawa kolorytu skóry, zmniejszenie przebarwień, rozjaśnienie skóry	min. 6 szt.
	efekt brązujący	min. 6 szt.
	zmniejszenie cieni pod oczami	min. 6 szt.
	zmniejszenie obrzęków	min. 6 szt.
	zmniejszenie zaczerwienienia skóry, zmniejszenie rumienia	min. 6 szt.
	wydłużenie/pogrubienie rzęs	min. 6 szt.
	trwałość makijażu „long lasting effect”	min. 6 szt.
	trwałość skrętu włosa	min. 6 szt.
	termochrona włosów	min. 6 szt.
	powiększenie ust „plumping effect”	min. 6 szt.
	lifting / uniesienie opadającej powieki	min. 6 szt.
	wzrost długości/grubości paznokci	min. 6 szt.
	niekomedogenność	min. 6 szt.
	ocena zmian łupieżowych	min. 6 szt.
	zmniejszenie wyprysków na skórze głowy, oczyszczenie ujść mieszków włosowych	min. 6 szt.
	wzrost gęstości włosów	min. 6 szt.
	zmniejszenie utraty włosów	min. 6 szt.
	odbudowa łuski włosa	min. 6 szt.
	zdjęcia efektów	min. 6 szt.

DEZODORANTY/ANTYPERSPIRANTY

skuteczność działania - 2 oceny (12/24/48)

min. 6 szt.

skuteczność działania - 1 ocena (12/24/48)

min. 6 szt.

BADANIA UVuva, krytyczna długość fali, spf, uva:uvb ratio - in vitro
EN ISO 24443

50 ml

uva - in vivo
EN ISO 24442

50 ml

uv fototoksyczność - in vivo

50 ml

uv fotoalergia - in vivo

50 ml

spf 6 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 10 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 15 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 20 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 25 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 30 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 40 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 50 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 60 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 70 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 80 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 90 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

spf 100 - in vivo EN ISO 24444

50 ml

piaskoodporność spf 6 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 10 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 15 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 20 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 25 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 30 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 40 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 50 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 60 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 70 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 80 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 90 - in vivo EN 24444 + metodyka własna

50 ml

piaskoodporność spf 100 - in vivo EN 24444 + metodyka
własna

50 ml

wodoodporność in vitro - in vitro EN 24443 + metodyka
własna

50 ml

wysoka wodoodporność - in vitro EN 24443 + metodyka
własna

50 ml

DOKUMENTACJA

rejestracja CPNP

-

raport oceny bezpieczeństwa

-

INNE:

PODPIS I PIECZĘĆ ZLECENIODAWCY